

TARIF PISCINE 2012



Fournisseur - Conseil en solutions pour transferts de fluides

www.glynwed.fr

GLYNWED
an *O*Aliaxis company

MARQUES DE QUALITÉ - NORMES ET HOMOLOGATIONS


- Norme d'encollage : NF T54-028, ISO 727, DIN 8063, UNI EN 1452.
- Assemblage des tubes : NF T54-016, ISO 161/1, DIN 8062, UNI EN 1452.
- Normes de filetage : UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21.
- Résistance au feu : M2, selon les spécifications LNE. PV N°7060247-DMAT/2.

DONNEES TECHNIQUES

Variation de la pression en fonction de la température pour l'eau et les fluides non agressifs pour lequel le PVC est considéré CHIMIQUEMENT RESISTANT. Pour les autres cas, une diminution du PN est nécessaire.

LEGENDE

- d Diamètre extérieur du tube en mm.
- DN Diamètre nominal intérieur en mm.
- G Dimension nominale du filetage en pouces.
- PN Pression nominale en bar (pression de service max à 20°C - eau).
- PVC Polychlorure de vinyle non plastifié.
- EPDM Elastomère éthylène propylène.
- PE Polyéthylène.



INFORMATIONS

Nos prix s'entendent en euro, unitaires hors taxes. Départ de Mèze.

Autres conditions, voir nos conditions générales de vente page 11.

Les quantitatifs de vos ordres seront arrondis par excès, au cas où ceux-ci ne seraient pas en conformité avec les quantités, conditionnement ou colis (ou leur multiple) indiqués sur le présent tarif.

Les données contenues dans cette brochure sont fournies de bonne foi.

Aucune responsabilité ne peut-être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.

Nos améliorations sont constantes et les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Ce tarif annule et remplace tout tarif antérieur.

VEEIV

Robinet à tournant sphérique. PN 16.

F - 560

embouts femelles à coller. Siège PE. Joints EPDM.



d	DN	Code	Cond.	Colis.	€	d	DN	Code	Cond.	Colis.	€
16	10	VEEIV16	1	60	13,43	40	32	VEEIV40	1	14	22,51
20	15	VEEIV20	1	60	13,43	50	40	VEEIV50	1	15	23,30
25	20	VEEIV25	1	40	14,41	63	50	VEEIV63	1	8	32,58
32	25	VEEIV32	1	25	16,72						

d	DN	Code	Cond.	Colis.	€	d	DN	Code	Cond.	Colis.	€
75*	65	VEIV75	1	2	113,72	110**	100	VEIV110	1	2	280,35
90*	80	VEIV90	1	2	156,36						

VEEFV

Robinet à tournant sphérique. PN 16.

F - 560

embouts femelles taraudés pas du gaz cylindrique sur G. Siège PE. Joints EPDM.



G	DN	Code	Cond.	Colis.	€	G	DN	Code	Cond.	Colis.	€
3/8	10	VEEFV3/8	1	60	13,82	1 1/4	32	VEEFV11/4	1	14	23,09
1/2	15	VEEFV1/2	1	60	13,82	1 1/2	40	VEEFV11/2	1	15	23,88
3/4	20	VEEFV3/4	1	40	14,80	2	50	VEEFV2	1	8	33,37
1	25	VEEFV1	1	25	17,18						

G	DN	Code	Cond.	Colis.	€	G	DN	Code	Cond.	Colis.	€
2 1/2*	65	VEFV21/2	1	2	116,48	4**	100	VEFV4	1	2	287,25
3*	80	VEFV3	1	2	160,31						

VEERV

Robinet à tournant sphérique. PN 16.

F - 560

embouts mâles filetés sur G. Siège PE. Joints EPDM.



G	DN	Code	Cond.	Colis.	€	G	DN	Code	Cond.	Colis.	€
1 1/2	40	VEERV11/2	1	15	24,46	2	50	VEERV2	1	8	38,06

VEEDV

Robinet à tournant sphérique. PN 16.

F - 560

embouts mâles à coller. Siège PE. Joints EPDM.



d	DN	Code	Cond.	Colis.	€	d	DN	Code	Cond.	Colis.	€
50	40	VEEDV50	1	15	25,10	63	50	VEEDV63	1	8	38,06

* PN 10.

** PN 6.

VEEPV

Robinet à tournant sphérique. PN 16.

F - 560

embouts cannelés. Siège PE. Joints EPDM.

easyfit



d	DN	Code	Cond.	Colis.	€	d	DN	Code	Cond.	Colis.	€
50	40	VEEPV50	1	15	24,46	63	50	VEEPV63	1	8	38,06

VEEBE

Robinet à tournant sphérique. PN 16.

F - 560

embouts mâles PE à souder. Siège PE. Joints EPDM.

easyfit



d	DN	Code	Cond.	Colis.	€	d	DN	Code	Cond.	Colis.	€
50	40	VEEBE50	1	15	44,86	63	50	VEEBE63	1	8	63,09

VRS

Clapet anti-retour à boule. PN 16.

F - 560

sans ressort. Embouts femelles à coller. Joints EPDM.
fonctionnement vertical ou horizontal.



d	DN	Code	Cond.	Colis.	€	d	DN	Code	Cond.	Colis.	€
20	15	VRS20	1	-	13,77	40	32	VRS40	1	-	23,62
25	20	VRS25	1	-	14,83	50	40	VRS50	1	-	36,68
32	25	VRS32	1	-	18,24	63	50	VRS63	1	-	49,47

535P

Traversée de paroi.

F - 560

femelle à coller sur d, mâle à coller sur D et taraudé sur G.



dxDxG	Code	Cond.	Colis.	€
50x63x2	535P63	1	-	13,24

FEOV

Robinet à papillon. PN 10.

F - 560



commande manuelle à levier. Papillon PVC. Manchette EPDM.

d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
50*	40	FEOV50	1	97,51	125 ^a	125	FEOV125	1	169,53
63*	50	FEOV63	1	103,26	140	125	FEOV140	1	169,53
75	65	FEOV75	1	114,77	160	150	FEOV160	1	207,60
90	80	FEOV90	1	133,79	200 ^a	200	FEOV200	1	384,06
110	100	FEOV110	1	148,37	225	200	FEOV225	1	384,06

FEOVC

Robinet à papillon. PN 10.

F - 560



commande manuelle à levier. Papillon PVC. Manchette EPDM.
collets, brides et boulons fournis.

d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
50*	40	FEOVC50	1	136,72	125 ^a	125	FEOVC125	1	318,64
63*	50	FEOVC63	1	148,54	140	125	FEOVC140	1	303,51
75	65	FEOVC75	1	167,08	160	150	FEOVC160	1	393,97
90	80	FEOVC90	1	199,40	200 ^a	200	FEOVC200	1	784,72
110	100	FEOVC110	1	230,57	225	200	FEOVC225	1	817,59

FEOVCR

Robinet à papillon. PN 10.

F - 560



commande manuelle par réducteur. Papillon PVC. Manchette EPDM.

d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
75	65	FEOVCR75	1	549,85	200 ^a	200	FEOVCR200	1	937,67
90	80	FEOVCR90	1	570,56	225	200	FEOVCR225	1	937,67
110	100	FEOVCR110	1	586,44	250 ^{**}	280	FEOVCR250	1	2392,59
125 ^a	125	FEOVCR125	1	609,57	280 ^{**}	280	FEOVCR280	1	2392,59
140	125	FEOVCR140	1	609,57	315 ^{***}	300	FEOVCR315	1	2579,23
160	150	FEOVCR160	1	651,03					

FEOVCCR

Robinet à papillon. PN 10.

F - 560



commande manuelle par réducteur. Papillon PVC. Manchette EPDM.
collets, brides et boulons fournis.

d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
75	65	FEOVCCR75	1	597,60	200 ^a	200	FEOVCCR200	1	1365,26
90	80	FEOVCCR90	1	619,73	225	200	FEOVCCR225	1	1417,11
110	100	FEOVCCR110	1	662,10	250 ^{**}	280	FEOVCCR250	1	3011,98
125 ^a	125	FEOVCCR125	1	752,57	280 ^{**}	280	FEOVCCR280	1	3011,98
140	125	FEOVCCR140	1	741,84	315 ^{***}	300	FEOVCCR315	1	3262,09
160	150	FEOVCCR160	1	841,31					

^a Collets spécifiques CFK en d 125 et 200.
Brides ODV 140 et 225.

* PN 16.
** PN 6.
*** PN 4.

VEEIVCE

Robinet à commande électrique 230 V - 50 Hz. PN 16.

F - 560

embouts femelles à coller. Siège PE. Joints EPDM.



d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
50	40	VEEIVCE50	1	695,43	63	50	VEEIVCE63	1	732,39

Tarifcation en 230V - 50Hz. Autres tensions à préciser à la commande, prix identique.

FEOVCE

Robinet à commande électrique 230 V - 50 Hz. PN 10.

F - 560

papillon PVC. Manchette EPDM.



d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
50*	40	FEOVCE50EPM	1	664,61	125 ^a	125	FEOVCE125EPM	1	1881,96
63*	50	FEOVCE63EPM	1	677,72	140	125	FEOVCE140EPM	1	1881,96
75	65	FEOVCE75EPM	1	684,84	160	150	FEOVCE160EPM	1	1926,57
90	80	FEOVCE90EPM	1	958,32	200 ^a	200	FEOVCE200EPM	1	2309,42
110	100	FEOVCE110EPM	1	975,31	225	200	FEOVCE225EPM	1	2309,42

* PN 16.

Tarifcation en 230V - 50Hz. Autres tensions à préciser à la commande, prix identique.

FEOVCCE

Robinet à commande électrique 230 V - 50 Hz. PN 10.

F - 560

papillon PVC. Manchette EPDM. Collets, brides et boulons fournis.



d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
50*	40	FEOVCCE50EPM	1	700,37	125 ^a	125	FEOVCCE125EPM	1	2041,46
63*	50	FEOVCCE63EPM	1	720,01	140	125	FEOVCCE140EPM	1	2019,80
75	65	FEOVCCE75EPM	1	737,40	160	150	FEOVCCE160EPM	1	2113,58
90	80	FEOVCCE90EPM	1	1024,19	200 ^a	200	FEOVCCE200EPM	1	2751,53
110	100	FEOVCCE110EPM	1	1056,34	225	200	FEOVCCE225EPM	1	2711,69

* PN 16.

Tarifcation en 230V - 50Hz. Autres tensions à préciser à la commande, prix identique.

FEOVCPF

Robinet à commande pneumatique. Simple effet NF-NO. PN 10. F - 560

papillon PVC. Manchette EPDM.



d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
50*	40	FEOVCPF50EPM	1	697,38	125 ^a	125	FEOVCPF125EPM	1	1052,30
63*	50	FEOVCPF63EPM	1	710,48	140	125	FEOVCPF140EPM	1	1052,30
75	65	FEOVCPF75EPM	1	717,61	160	150	FEOVCPF160EPM	1	1454,95
90	80	FEOVCPF90EPM	1	733,96	200 ^a	200	FEOVCPF200EPM	1	2079,28
110	100	FEOVCPF110EPM	1	1034,80	225	200	FEOVCPF225EPM	1	2079,28

* PN 16.

Pour les robinets avec actionneur simple effet, préciser la fonction au repos, fermé (NF) ou ouvert (NO).

^a Collets spécifiques CFK en d 125 et 200.
Brides ODV 140 et 225.

Pour des robinets à papillon automatiques 250 et 315, voir notre tarif TARV.

RCL

Collecteur PVC.

F - 560

1 entrée d + 2 sorties d1. Diamètres 50 et 63. Mâle à coller.



d	d1	Code	€
50	50	1RCLF150F00	26,42
63	50	1RCLF163F00	26,86

RCL

Collecteur PVC.

F - 560

1 entrée G + 2 sorties G1. Diamètres 1"1/2 et 2". Filetés



G	G1	Code	€
1 1/2	1 1/2	1RCLF250F00	27,56
2	1 1/2	1RCLF263F00	28,15

RCL

Rallonge pour collecteur PVC.

F - 560

1 sortie. Diamètre 50. Mâle à coller.



d	Code	€
50	1RCLM150000	17,41

RCL

Rallonge pour collecteur PVC.

F - 560

2 sorties. Diamètre 50. Mâle à coller.



d	Code	€
50	1RCLM150F00	24,34

RCL

Rallonge pour collecteur PVC.

F - 560

1 sortie. Diamètre 1"1/2. Fileté.



G	Code	€
1 1/2	1RCLM250000	18,11

RCL

Rallonge pour collecteur PVC.

F - 560

2 sorties. Diamètre 1"1/2. Fileté.



G	Code	€
1 1/2	1RCLM250F00	24,59

RCL

Bouchon pour collecteur PVC.

F - 560

mâle à coller.



Code	€
1RCLT90000	4,80

GL Colle PVC*. F - 600



convient pour de l'eau potable. Agrément avis technique CSTB N° 14/06-1022.

Désignation	Code	Cond.	€
Pot de 1 L**	GL1000	12	14,81
Pot de 250 ml**	GL250	24	6,45
Tube 125 ml	GL125	30	3,47

* Temps de séchage : Eau sous pression / eau destinée à la consommation humaine - 24 heures.

** Colle en pot fourni avec un pinceau.

GLD Décapant. F - 600



Désignation	Code	Cond.	€
pot de 1 L	GLD1000	6	10,14
pot de 250 ml	GLD250	12	5,35

LCE Capuchon transparent pour robinet à tournant sphérique Easyfit. F - 560



capuchon + pastille-support.

d	DN	Code	Cond.	€	d	DN	Code	Cond.	€
16/20	10/15	LCE020	20	1,12	40	32	LCE040	20	1,23
25	20	LCE025	20	1,12	50	40	LCE050	20	1,23
32	25	LCE032	20	1,12	63	50	LCE063	20	1,23

LSE Easyfit Labelling System. F - 560



système d'édition d'étiquettes comprenant 500 étiquettes pré-découpées sur feuilles A4 et logiciel d'édition et d'impression sur CD.

d	DN	Code	€	d	DN	Code	€
16/20	10/15	LSE020	84,62	40	32	LSE040	84,62
25	20	LSE025	84,62	50	40	LSE050	84,62
32	25	LSE032	84,62	63	50	LSE063	84,62

Pour robinets et clapets Easyfit équipés d'un capuchon LCE ; compatible avec la plupart des imprimantes jet d'encre ; nécessite un ordinateur sous Windows® et une imprimante non fournis.

F3.00

Capteur de débit à roue à palettes.

F - 504

montage avec instrumentation déportée vendu séparément.



Code	Taille	Corps	O-Ring	Protection	€
F300H13	L0	PVC-C	EPDM	IP65	365,34
F300H15	L1	PVC-C	EPDM	IP65	383,26

Accessoires de raccordement sur demande.

INDICATEUR ET TRANSMETTEUR

F9.00.P1

Afficheur.

F - 504

à encastrer dans un panneau de contrôle ou dans une armoire (logement DIN 1/4).



Code	Caractéristiques	Voltage	€
F900P1L	(4...20mA) + 1 (contact ouvert) 1 sortie analogique (4-20mA) 1 sortie relais numérique (OC) écran LCD rétro-éclairé	12-24V DC	580,40

ACCESSOIRES DE POSE POUR LES CAPTEURS À ROUE À PALETTES

TFIV

Té en PVC pour capteur F3.00.H13 du diamètre 20 au diamètre 50 (DN 15 à DN 40).
Emboîture femelle à coller.



SCIC

Collier pour capteur F3.00.H13 ou F3.00.H15 du diamètre 63 au diamètre 315 (DN 50 à DN 300).
Raccordement ISO - Insert en PVC-C.



WAIV

Insert PVC pour capteur F3.00.H13 ou F3.00.H15 du diamètre 63 au diamètre 315 (DN 50 à DN 300). A coller.



INFORMATIONS

Un ensemble complet se compose d'un accessoire de pose pour tube PVC,
d'un capteur de débit à roue à palettes et d'un afficheur.
N'hésitez pas à consulter nos équipes techniques pour définir cet ensemble complet.

D'autres modèles sont à consulter sur notre site internet <http://www.glynwed.fr>.

PRIX ET CONDITIONS

Nos prix exprimés en euros s'entendent hors taxes au départ de nos magasins, et supposent qu'un minimum de commande suivant chaque type de matériel soit effectué. Nos fournitures sont toujours facturées aux prix et conditions valables le jour de l'expédition, sauf dérogation de notre part. Les délais de livraison sont approximatifs et n'engagent pas notre responsabilité. Ils courent à partir de la date de réception de la commande ou, si celle-ci n'est pas conforme ou acceptée en l'état, à partir du moment où toutes les questions relatives à l'exécution sont définitivement arrêtées d'un commun accord. Nous nous réservons le droit d'effectuer des livraisons partielles. Aucun dédommagement n'est accordé pour les livraisons retardées ou des expéditions avancées et toute pénalité de retard est refusée. Les commandes reçues et acceptées ne peuvent être ni complètement, ni partiellement annulées sans notre consentement écrit. Un supplément forfaitaire de 6.86 euros HT sera applicable sur toutes les commandes inférieures à 75 euros net HT (hors port).

Nous nous réservons une certaine latitude en ce qui concerne les cotes, les poids et l'exécution des pièces commandées. Les emballages ne sont pas repris.

Pour les exécutions spéciales, aucune modification ou annulation de commande ne sera admise. Toute commande ou appel d'offres implique l'acceptation de nos conditions générales de vente.

PAIEMENTS

Nos factures, émises le jour de la mise à disposition, sont payables à Mèze à 30 jours net à compter de leur émission, sans escompte (par traite, billet à ordre ou chèque).

Notre société reste propriétaire des marchandises jusqu'au paiement intégral de la facture (art. 65, loi du 13 juillet 1967 modifié par la loi n° 80.335 du 13 mai 1980).

L'acceptation de conditions particulières n'opère ni novation, ni dérogation à cette clause de réserve de propriété. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou correspondances qui nous parviennent ne peut modifier celles qui précèdent, à moins d'acceptation formelle de notre part.

Le défaut de paiement à l'échéance, quel que soit le mode de règlement, entraîne, de plein droit et sans formalité, l'application à compter de ladite échéance d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt légal multiplié par 1,5 calculée au jour le jour. Le défaut d'acceptation d'un effet ou le non retour de l'effet envoyé à l'acceptation équivaut à un défaut de paiement.

GARANTIE

Nos matériels sont garantis 1 an à dater de leur mise à disposition, contre tous vices de fabrication et de matières, pour autant que le matériel n'aura été, entre temps, démonté ni réparé. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de stockage extérieur ou prolongé, ou si le défaut constaté résulte d'une usure, d'un choc, d'une erreur de pose, d'un défaut d'entretien et/ou d'une utilisation non-conforme.

Cette garantie est strictement limitée au remplacement de la ou des pièces d'origine, reconnues défectueuses par nos services. Les frais de port aller et retour, ainsi que la main-d'œuvre, restent à la charge du client.

Aucune responsabilité ne saurait nous incomber en cas d'accidents ou de risques directs ou indirects découlant d'une défectuosité de nos matériels. La garantie ne couvre pas les conséquences d'immobilisation et exclut tout versement d'indemnité. Notre responsabilité cesse lorsque nos matériels auront été modifiés. Les accessoires et adaptations ne sont pas couverts par cette garantie. Aucune obligation de garantie ne sera due en cas de retard de paiement.

EXPEDITIONS

Les marchandises livrées voyagent aux risques et périls des destinataires, même en cas de livraison franco. Les transporteurs étant responsables des avaries et des retards de livraison, les destinataires doivent émettre des réserves, le cas échéant, auprès des transporteurs et selon les formes requises avant de prendre livraison des marchandises. Les envois directs d'usine, comme ceux de nos magasins, sont soumis aux mêmes conditions. GLYNWED SAS se réserve le droit de refuser certains envois sur chantiers ; dans ce cas, la livraison sera effectuée à l'adresse du « commandeur ».

RECLAMATIONS

Les réclamations, qu'elle qu'en soit la nature, doivent être adressées dans les 8 jours qui suivent la réception des marchandises, à défaut de quoi, elles ne seront pas recevables. Les différences dans le nombre de pièces, dans le poids par rapport aux documents d'expédition, ainsi que le mauvais état des colis doivent être notifiés au transporteur avant l'acceptation de la livraison.

RETOUR DES MARCHANDISES

Les retours de marchandises ne sont acceptés que si nous les avons préalablement autorisés ; ils doivent nous parvenir franco de tous frais, et ne comporter que des marchandises en parfait état avec leur emballage d'origine. Le prix des marchandises rendues tel qu'il apparaît sur la facture correspondante est alors porté au crédit de l'acheteur, déduction faite de 20% de son montant pour frais de manutention par nos services du matériel retourné. Aucun remboursement en espèces ne sera effectué. Les pièces fabriquées sur plans ou indications de notre client ou non tarifées ne seront ni reprises ni échangées.

RESPONSABILITE

Glynwed SAS ne peut être tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur au titre des dommages immatériels ou indirects tels que manque à gagner, perte de revenus, perte de profits, troubles d'image...

L'acheteur renonce à tout droit et action contre Glynwed SAS au titre des dommages visés à l'alinéa ci-dessus et garantit en tant que de besoin Glynwed SAS contre toute action qui serait faite par un tiers directement contre elle à ce sujet.

FORCE MAJEURE - CLAUSE D' EXONERATION

En cas d'événement de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté des parties (incendie, inondation, conflit du travail - soit chez Glynwed SAS, soit chez ses fournisseurs - mobilisations, réquisition, embargo, manque de moyen de transport, manque général d'approvisionnement, etc) faisant obstacle ou rendant déraisonnablement onéreuse l'exécution des obligations nées du contrat, les délais d'exécution de ces obligations seront prorogés de la durée desdits événements et devront être exécutés spontanément dès leur cessation. Pour bénéficier de cette prorogation, la partie qui souhaite invoquer un événement de force majeure doit avertir immédiatement par écrit l'autre partie de son intervention aussi bien que de sa cessation.

Si par suite d'un événement de force majeure, l'exécution du contrat devient impossible dans un délai raisonnable, chacune des parties a le droit de se dégager du contrat par simple notification écrite sans avoir à demander la résiliation à un tribunal.

CHANGEMENT DE CONTROLE

En cas de changement de la situation juridique de l'acheteur ou en cas de changement de son contrôle direct ou indirect, Glynwed SAS se réserve le droit d'annuler les commandes en cours, même acceptées ou de demander des garanties ou le paiement comptant, et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues même non échues.

PROPRIETE INDUSTRIELLE

« Glynwed » est une marque déposée propriété de Glynwed. L'acheteur ne peut sans l'accord préalable écrit de Glynwed SAS altérer, modifier ou supprimer la marque apposée sur les marchandises livrées ou la documentation associée aux dites marchandises ni revendre lesdites marchandises sous d'autres noms.

Toute utilisation de la marque « Glynwed » ou d'autres marques propriété de Glynwed SAS sur toute forme de support n'émanant pas de Glynwed SAS doit faire l'objet de notre accord préalable écrit.

DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE

Le contrat est régi par le droit français.

Tout litige auquel pourra donner lieu l'interprétation ou l'exécution du contrat ou qui en sera la suite ou la conséquence sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Sète même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



an *Aliaxis* company

Glynwed SAS
Z.I. route de Béziers
F 34140 Mèze
Tel 33 (0)4 67 51 63 30
Fax 33 (0)4 67 43 61 43
RCS MONTPELLIER 787 050 103
www.glynwed.fr