



## PE - FRIAFIT

Manchons d'écoulement .....	111
Coudes .....	111
Manchons d'emboîtement .....	111
Inserts .....	111
Colliers de dérivation .....	112
Transitions PE .....	112
Tés réduits .....	112



## RACCORDS ELECTROSOUUDABLES DE SECURITE FRIAFIT® POUR L'ASSAINISSEMENT



**Solutions pour la construction des  
collecteurs et refoulements  
d'eaux usées en polyéthylène.**



FRIAFIT® permet de répondre aux exigences techniques attendues par les collectivités pour la construction de collecteurs d'eaux usées, gravitaires ou en refoulement, du diamètre 110 mm au diamètre 560 mm. Le soudage élimine les risques d'infiltration ou de fuite à chaque jonction tandis que la conduite en PE garantit l'absence de corrosion (y compris face à l'H<sub>2</sub>S), la limitation de l'encrassement et l'insensibilité aux mouvements de terrain.

Caractéristiques :

- d 110 à d 1200 mm.
- Pour tubes SDR 33 à SDR 17 suivant diamètres (PN 5 à PN 10 pour l'eau).
- Conforme à la norme NF EN 13244 (assainissement).
- Raccords pour connexion des conduites d'évacuation particulières en grès ou PVC.
- Manchette d'adaptation pour insertion dans les regards béton et les maçonneries.
- Mise en oeuvre de -10°C à +45°C.

Le conseil et le soutien technique de spécialistes à votre écoute.  
Pour la mise en oeuvre et les caractéristiques techniques, se reporter à notre documentation technique.

Les données contenues dans ce tarif sont fournies de bonne foi. Aucune responsabilité ne peut-être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.  
Nos améliorations sont constantes et les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis.

## AM Manchon d'écoulement. F - 845



PE 100 SDR 17 (eau 10 bar).

d	Code	Colis	€	d	Code	Colis	€
110	68000120	24	31,21	280	68000720	1	215,90
125	68000132	22	42,54	315	68000820	1	243,99
160	68000220	12	52,16	355	68000920	1	351,16
180	68000320	8	73,75	400	68001020	1	452,61
200	68000420	1	91,30	450	68001120	1	588,39
225	68000520	4	106,65	500	68001220	1	787,85
250	68000620	1	152,43	560	68001820	1	1034,14

## ABM/ABMS Coude. PN 2,5. F - 845



ABM



ABMS

PE 100.

d	α	Code ABM	€	d	α	Code ABMS	€
160	15°	68110020	219,91	160	15°	68110320	170,59
160	30°	68110120	219,91	160	30°	68110420	170,59
160	45°	68110220	219,91	160	45°	68110520	170,59

## AEM Manchon d'emboîtement pour regard d'assainissement. F - 845



PE 100 (eau 0,5 bar).

d	Code	Colis	€	d	Code	Colis	€
110	68020120	8	281,79	280	68020720	1	368,50
160	68020220	8	315,86	315	68020820	1	421,14
180	68020320	1	325,15	355	68020920	1	548,11
200	68020420	1	343,73	400	68021020	1	569,78
225	68020520	1	359,21	450	68021120	1	603,85
250	68020620	1	362,31	560	68021220	1	1111,69

## ASF Insert pour des regards en béton. L = 135 mm. F - 845



PE 100 (eau 0,5 bar).

d	Code	Colis	€	d	Code	Colis	€
110	68040120	12	458,30	280	68040720	4	582,17
160	68040220	8	467,59	315	68040820	1	606,94
180	68040320	6	504,75	355	68040920	1	715,32
200	68040420	4	510,95	400	68041020	1	817,51
225	68040520	4	514,04	450	68041120	2	882,54
250	68040620	4	572,88	560	68041220	1	1232,46

## ASFL Insert pour des regards maçonnés. L = 250 mm. F - 845



PE 100 (eau 0,5 bar).

d	Code	Colis	€	d	Code	Colis	€
160	68050220	2	647,20	315	68050820	1	898,03
225	68050520	2	715,32	355	68050920	1	994,02
280	68050720	2	811,32	450	68051120	1	1220,08

## ASA-TL

Collier de dérivation TL.

F - 845



PE 100 (eau 0,5 bar).

d	d1	Code	Colis	€	d	d1	Code	Colis	€
200	160	68261820	8	468,21	355	160	68262020	10	567,92
225	160	68261320	8	502,89	400	160	68262120	10	574,43
250	160	68261920	10	511,57	450	160	68261620	10	580,93
280	160	68261420	10	522,40	500-560	160	68262220	10	619,95
315	160	68261520	10	552,75					

\* Montage uniquement FWFIT : voir le tarif accessoires de pose.

## ASA-TL/KG

Collier de dérivation avec transition PVC / P intégré.

F - 845



PE 100 SDR 33 - SDR 11 (eau 0,5 bar).

d	d1	Code	€	d	d1	Code	€
225	160	68262420	674,10	355	160	68262720	735,77
280	160	68262520	692,58	400	160	68262820	750,13
315	160	68262620	723,42	500-560	160	68262920	787,14

\* Montage uniquement FWFIT : voir le tarif accessoires de pose.

## UKG

Transition PE / PVC - PP.

F - 845



mâle - femelle. PE 100 (eau 0,5 bar).

d	Code	Colis	€
160/150	68261720	12	195,09

## USTZ

Transition PE / Grès.

F - 845



mâle - femelle. PE100 (eau 0,5 bar).

d	Code	Colis	€
160/150	68262320	2	266,62

## TÉ RÉDUIT 45°

Té réduit 45° gravitaire.

F - 845



PE 100 SDR 17.

d	d1	Code	€	d	d1	Code	€
160	125	301612517	336,47	315	125	303112517	796,30
180	125	301812517	354,30	315	160	303116517	898,55
200	125	302012517	401,26	315	200	303120517	1030,52
200	160	302016517	507,67	355	125	303512517	934,81
225	125	302212517	437,24	355	160	303516517	1009,99
225	160	302216517	517,49	355	200	303520517	1131,86
250	125	302512517	489,84	400	125	304012517	1182,10
250	160	302516517	629,54	400	160	304016517	1285,23
250	200	302520517	736,85	400	200	304020517	1412,44
280	125	302812517	571,00	450	125	304512517	1384,82
280	160	302816517	714,86	450	160	304516517	1459,12
280	200	302820517	869,70	450	200	304520517	1624,38

Dimensions supérieures et autres degrés de dérivation sur demande.